

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean
Snov / zmes zmes
Številka 09253
UFI FGRW-UUXJ-N004-NY2N

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Namenjena uporabi zmesi

Detergent in dezodorant, ki se namesti v pisoarje. Uporablja se za dezodoriranje stranišča, preprečuje nastanek usedlin.

Glavna predvidena uporaba

PC-CLN-11.3 Proizvodi za stranišča za večkratno splakovanje

Sistem deskriptorjev uporabe

C Potrošniška uporaba

Neustrezen način uporabe zmesi

Izdelka ni dovoljeno uporabljati na načine, ki niso navedeni v Oddelku 1.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Ime ali komercialni naziv OTTO OEHME GmbH
Naslov Industriestraße 20, D 90584 ALLESBERG
Nemčija
Telefon +49(0)9176/9805-0
Naslov e-pošte info@oehme-lorito.de
Naslov spletnih strani www.oehme-lorito.de

Elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list

Ime OTTO OEHME GmbH
Naslov e-pošte info@oehme-lorito.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko Centra za obveščanje. Številka telefona Centra za obveščanje: 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zmes je uvrščena med nevarne snovi.

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Najpomembnejši neugodni fizikalno-kemijski učinki

brez

Najpomembnejši neugodni učinki na zdravje ljudi in okolje

Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

Piktogram za nevarnost



Opozorilna beseda

Nevarno

Stavki o nevarnosti

H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke in izpostavljeni deli telesa.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo glede na navodila proizvajalca ali osebe, pooblaščne za odlaganje odpadkov.

Dodatne informacije

EUH208 Vsebuje benzilsalicilat, 4-terc-butilcikloheksil acetat. Lahko povzroči alergijski odziv. 15-<30 % anionske površinsko aktivne snovi, 5-<15 % neionske površinsko aktivne snovi, parfumi, barvilo, Eugenol, Benzyl salicylate, Coumarin, Linalool, Limonene, Camphor, Linalyl Acetate, Terpeneol, Citrus Aurantium Peel Oil, Eucalyptus Globulus Oil

2.3 Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605. Mešanica ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala pogoj za PBT (obstojno, bioakumulativno in strupeno) ali vPvB (zelo obstojno in zelo bioakumulativno) v skladu z dodatkom XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) z vsemi spremembami. Prah lahko tvori eksplozivno zmes z zrakom.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Zmes vsebuje te nevarne snovi in snovi z določenimi najvišjimi dovoljenimi koncentracijami v delovnem okolju

Identifikacijske številke	Naziv snovi	Vsebnost v % teže	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Opomba
CAS: 68411-30-3 ES: 270-115-0 Registracijska številka: 01-2119489428-22	Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli	<25	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 657-84-1 ES: 211-522-5	Natrijev toluen-4-sulfonat	<4	Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 90622-77-8 ES: 931-338-5 Registracijska številka: 01-2119489413-33	Amidi, C12-18 in C18-neotakirani, N-(hidroksietil)	<2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 97489-15-1 ES: 307-055-2 Registracijska številka: 01-2119489924-20	Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli	<2	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Posebna mejna koncentracija: Eye Dam. 1, H318: C > 60 % Skin Irrit. 2, H315: C > 60 % Acute Tox. 4, H302: C > 60 % Eye Dam. 1, H318: 15 % < C ≤ 60 % Skin Irrit. 2, H315: 15 % < C ≤ 60 % Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C ≤ 15 % Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C ≤ 15 %	
Index: 607-754-00-5 CAS: 118-58-1 ES: 204-262-9	benzilsalicilat	<1	Skin Sens. 1B, H317	

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

Identifikacijske številke	Naziv snovi	Vsebnost v % teže	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Opomba
CAS: 32210-23-4 ES: 250-954-9 Registracijska številka: 01-2119976286-24	4-terc-butilcikloheksil acetat	<0,2	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 ES: 227-813-5 Registracijska številka: 01-2119529223-47	(R)-p-menta-1,8-dien (Limonene)	<0,1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	1, 2

Opombe

- Opomba C: Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov. V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov.
- Snov, za katero so določeni limiti izpostavljenosti.

Celotno besedilo vseh razvrstitev in standarnih stavkov o nevarnosti je navedeno v razdelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pazite na svojo varnost. Če so zdravstvene težave izražene ali če niste prepričani, stopite v stik z zdravnikom in mu pokažite ta varnostni list. Kadar je ogroženo življenje, začnite prizadeto osebo najprej oživljati in pokličite reševalce. Zastoj dihanja – nemudoma začnite izvajati umetno dihanje. Zastoj srca – nemudoma začnite izvajati neposredno masažo srca.

Pri vdihavanju

Nemudoma prekinite izpostavljenost; prizadeto osebo umaknite na svež zrak.

Pri stiku s kožo

Sleči kontaminirana oblačila. Prizadeto območje očistite z veliko količino vode, najbolje mlačne. Če ni prišlo do poškodbe kože, je treba uporabiti milo, milno raztopino ali šampon. Poiščite zdravniško oskrbo, če se draženje kože nadaljuje.

Pri stiku z očmi

Ne mencajte si oči, da si zaradi mehanske poškodbe ne poškodujete roženice. Oči nemudoma izperite s tekočo vodo, odprite veke (po potrebi uporabite silo); če prizadeta oseba nosi kontaktne leče, jih nemudoma odstranite. V nobenem primeru ni dovoljeno izvesti nikakršne nevtralizacije! Izpiranje je treba nadaljevati 10–30 minut z notranjega proti zunanemu kotičku očesa, da ne vključite drugega očesa. Po potrebi pokličite reševalce ali poiščite zdravniško oskrbo takoj, ko je to mogoče. Vsakdo mora na zdravniški pregled, tudi malo prizadete osebe.

Pri zaužitju

Izperite usta z vodo in dajte osebi 2–5 dcl vode. Poiščite zdravniško oskrbo, če ima oseba kakršne koli zdravstvene težave.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju

Vdihavanje prahu lahko povzroči razjedanje dihalnega sistema.

Pri stiku s kožo

Povzroča draženje kože.

Pri stiku z očmi

Povzroča hude poškodbe oči.

Pri zaužitju

Možnost razjedanja prebavnega sistema.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

Drugi podatki

Ni na voljo.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Pena, odporna proti alkoholu, ogljikov dioksid, prašek, razpršen vodni curek, vodna meglica.

Neustrezna sredstva za gašenje

Voda – močan curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Če pride do požara, se lahko tvorijo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini. Vdihavanje izdelkov z nevarno razgradnjo (piroliza) lahko povzroči resne zdravstvene poškodbe.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaprti dihalni aparat z zaščitno obleko za kemikalije, samo kadar je verjeten (tesni) osebni stik. Nosite neodvisen dihalni aparat in zaščitno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpušnih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Med delom uporabljajte osebno zaščitno opremo. Upoštevajte navodila iz Oddelkov 7 in 8. Preprečite stik s kožo in z očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite kontaminacijo prsti in vstop v površinsko ali podzemno vodo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Izdelek mehanično ustrezno namestite. Odlaganje zbranega materiala skladno z navodili v Oddelku 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte Oddelke 7, 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite stik s kožo in z očmi. Po uporabi temeljito umiti roke in izpostavljeni deli telesa. Uporabite osebno zaščitno opremo, kot je navedeno v Oddelku 8. Preverite veljavne pravne predpise glede varnosti in varovanja zdravja. Preprečiti sproščanje v okolje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v tesno zaprtih posodah v hladnih, suhih in dobro prezračenih prostorih, ki so temu namenjeni.

Vsebina	Vrsta embalaže	Material embalaže
1 kg	vedro	PP

Posebne zahteve in pravila, ki se nanašajo na snov/zmes

Izdelek je higroskopnen, pred uporabo ne sme priti v stik z vodo / vlago. Hraniti zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

7.3 Posebne končne uporabe

Detergent in dezodorant, ki se namesti v pisoarje. Uporablja se za dezodoriranje stranišča, preprečuje nastanek usedlin.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mešanica ne vsebuje snovi, za katere obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Slovenija

Uradni list RS, št. 29/2024

Naziv snovi (sestavine)	Tip	Vrednost
(R)-p-menta-1,8-dien (CAS: 5989-27-5)	8 ur	28 mg/m ³
	8 ur	5 ppm
	KTV (15 min)	112 mg/m ³
	KTV (15 min)	20 ppm

Opombe

Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo.

Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave

21. 02. 2025

Datum revizije

Številka različice

1.0

DNEL

Amidi, C12-18 in C18-neatakirani, N-(hidroksietil)			
Delavci / potrošniki	Način izpostavljanja	Vrednost	Učinek
Delavci	Pri vdihavanju	73,4 mg/m ³	Sistemske kronične učinke
Potrošniki	Pri vdihavanju	21,73 mg/m ³	Sistemske kronične učinke
Potrošniki	Dermalno	2,5 mg/kg	Sistemske kronične učinke
Potrošniki	Oralno	6,25 mg/kg	Sistemske kronične učinke

Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli			
Delavci / potrošniki	Način izpostavljanja	Vrednost	Učinek
Delavci	Dermalno	85 mg/kg	Sistemske kronične učinke
Delavci	Pri vdihavanju	6 mg/m ³	Sistemske kronične učinke
Potrošniki	Dermalno	42,5 mg/kg	Sistemske kronične učinke
Potrošniki	Pri vdihavanju	1,5 mg/m ³	Sistemske kronične učinke
Potrošniki	Oralno	0,425 mg/kg	Sistemske kronične učinke

Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli			
Delavci / potrošniki	Način izpostavljanja	Vrednost	Učinek
Delavci	Dermalno	2,8 mg/cm ²	Akutni lokalni učinki
Delavci	Dermalno	5 mg/kg	Sistemske kronične učinke
Delavci	Pri vdihavanju	35 mg/m ³	Sistemske kronične učinke
Delavci	Dermalno	2,8 mg/cm ²	Kronični lokalni učinki

PNEC

Amidi, C12-18 in C18-neatakirani, N-(hidroksietil)	
Način izpostavljanja	Vrednost
Sladkovodno okolje	0,007 mg/l
Morska voda (občasen izpust)	0,001 mg/l
Voda (občasen izpust)	30 µg/l
Mikroorganizmi v čistilnih napravah odpadne vode	830 mg/l
Sladkovodne usedline	1,201 mg/kg
Morske usedline	0,12 mg/kg

Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli	
Način izpostavljanja	Vrednost
Sladkovodno okolje	0,24 mg/l
Morska voda	0,0268 mg/l
Voda (občasen izpust)	0,0167 mg/l
Sladkovodne usedline	8,1 mg/kg
Morske usedline	8,1 mg/kg

Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli	
Način izpostavljanja	Vrednost
Sladkovodno okolje	0,04 mg/l
Morska voda	0,004 mg/l
Voda (občasen izpust)	0,06 mg/l
Sladkovodne usedline	9,4 mg/kg
Morske usedline	0,94 mg/kg

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli

Način izpostavljanja	Vrednost
Zemlja (za poljedelstvo)	9,4 mg/kg
Mikroorganizmi v čistilnih napravah odpadne vode	600 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Upoštevajte običajne ukrepe za varovanje zdravja pri delu in še posebej za dobro prezračevanje. To je mogoče doseči samo z lokalnim sesanjem ali zadostnim splošnim prezračevanjem. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Roke si temeljito umijte z vodo in milom po delu in pred odmori za malico ter počitkom.

Zaščito za oči/obraz

Zaščitne rokavice ali ščitnik za obraz (glede na naravo dela, ki se izvaja).

Zaščito kože

Zaščita rok: Zaščitne rokavice, odporne na izdelek. Druga zaščita: zaščitna obutev. Kontaminirano kožo je treba temeljito umiti.

Zaščito dihal

Uporabite masko s protiprašnim filtrom, ko so mejne vrednosti izpostavljenosti snovi presežene ali v nezadostno prezračenem prostoru.

Toplotna nevarnost

Ni na voljo.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Upoštevajte običajne ukrepe za zaščito okolja, glejte Oddelek 6.2.

Drugi podatki

Ni na voljo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje	trdno
Barva	modro
Vonj	glede na dišavo
Tališče/ledišče	podatek ni na razpolago
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	podatek ni na razpolago
Vnetljivost	ni vnetljivo
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	podatek ni na razpolago
Plamenišče	podatek ni na razpolago
Temperatura samovžiga	podatek ni na razpolago
Temperatura razgradnje	podatek ni na razpolago
pH	5-8 (1% raztopina pri 23 °C)
Kinematična viskoznost	podatek ni na razpolago
Topnost v vodi	topno
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	podatek ni na razpolago
Parni tlak	podatek ni na razpolago
Gostota in/ali relativna gostota	podatek ni na razpolago
Relativna parna gostota	podatek ni na razpolago
Lastnosti delcev	podatek ni na razpolago
Oblika	trdna snov: kompaktna

9.2 Drugi podatki

Izdelek je hidroskopski. Nima oksidacijskih ali eksplozivnih lastnosti.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Izdelek je higroskopen, pred uporabo ne sme priti v stik z vlago in tekočinami.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen. Izdelek je higroskopen, pred uporabo ne sme priti v stik z vlago in tekočinami.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Neznano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izdelek je v običajnih pogojih stabilen in nerazgradljiv. Izdelek je higroskopen, pred uporabo ne sme priti v stik z vlago in tekočinami.

10.5 Nezdružljivi materiali

Zaščitite pred močnimi kislinami, bazami in oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri običajni uporabi se ne razvije.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikološki podatki za mešanico niso na voljo.

Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean							
Način izpostavljanja	Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Spol	Določitev vrednosti
Oralno	ATE		4767 mg/kg				Izračun vrednosti

Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli							
Način izpostavljanja	Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Spol	Določitev vrednosti
Dermalno	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Siva podgana (Rattus norvegicus)		
Oralno	LD ₅₀	OECD 401	1080 mg/kg		Siva podgana (Rattus norvegicus)		

Natrijev toluen-4-sulfonat							
Način izpostavljanja	Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Spol	Določitev vrednosti
Oralno	LD ₅₀		7000 mg/kg				
Pri vdihavanju	LC ₅₀		6410 mg/m ³				
Dermalno	LD ₅₀		2000 mg/kg				

Sulfonske kisline, C14-17-sec-alkan, natrijeve soli							
Način izpostavljanja	Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Spol	Določitev vrednosti
Oralno	LD ₅₀	OECD 401	500-2000 mg/kg		Siva podgana (Rattus norvegicus)		
Dermalno	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Miš	F	Strokovno mnenje

Jedkost za kožo/draženje kože

Povzroča draženje kože.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

Resne okvare oči/draženje

Povzroča hude poškodbe oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Drugi podatki

ni navedeno.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Akutna strupenost

Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli					
Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Okolje
EC ₅₀	OECD 202	2,9 mg/l	48 ur	Dafnije (Daphnia magna)	
EC ₅₀		29 mg/l	96 ur	Alge (Selenastrum capricornutum)	
NOEC		0,63 mg/l	196 dnevi	Ribe (Oncorhynchus mykiss)	
NOEC		0,23 mg/l	72 dnevi	Ribe (Oncorhynchus mykiss)	
LC ₅₀		1,67 mg/l	96 ur	Ribe (Oncorhynchus mykiss)	

Natrijev toluen-4-sulfonat

Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Okolje
LC ₅₀		>1000 mg/l	96 ur	Ribe (Oncorhynchus mykiss)	

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave

21. 02. 2025

Datum revizije

Številka različice

1.0

Natrijev toluen-4-sulfonat

Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Okolje
EC ₅₀		>1000 mg/l	48 ur	Dafnije (Daphnia magna)	

Kronična strupenost

Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli

Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Vrsta	Okolje
NOEC	OECD 211	1,41 mg/l	21 dnevi	Dafnije (Daphnia magna)	

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Površinsko aktivne snovi so biorazgradljive skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2004 o detergentih z vsemi spremembami.

Biolška razgradljivost

Benzensulfonska kislina, derivati C10-13-alkila, natrijeve soli

Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Okolje	Določitev vrednosti	Rezultat
	OECD 301D	79 %			Strokovno mnenje	

Natrijev toluen-4-sulfonat

Parameter	Metoda	Vrednost	Čas izpostavitve	Okolje	Določitev vrednosti	Rezultat
	OECD 302B	96,6 %				

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Ni na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala pogoj za PBT (obstočno, bioakumulativno in strupeno) ali vPvB (zelo obstojno in zelo bioakumulativno) v skladu z dodatkom XVIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) z vsemi spremembami.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Mešanica ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki bi povzročili okvaro zaradi endokrinih motilcev v skladu z uredbo Komisije v prenesenih pooblastilih (EU) 2017/2100 ali v uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Nevarnost kontaminacije okolja; odlaganje odpadkov v skladu z lokalnimi in/ali državnimi predpisi. Nadaljujte skladno z veljavnimi predpisi za odlaganje odpadkov. Vsak nerabljen izdelek in kontaminirano embalažo je treba spraviti v označene posode za zbiranje odpadkov in predati osebi, ki je pooblaščen za odstranjevanje odpadkov (specializirano podjetje) in takšno dejavnost. Ne izpraznite neuporabljenega izdelka v odtočne sisteme. Izdelka ni dovoljeno odvreči med komunalne odpadke. Prazne posode je dovoljeno uporabiti v sežigalnicah odpadkov za proizvodnjo energije ali jih odvreči na ustrezno odlagališče. Popolno očiščene posode so primerne za recikliranje.

Pravni predpisi, ki veljajo za odpadke

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21). Direktiva 2008/98/EC Evropskega parlamenta in Sveta od 19. novembra 2008. o odpadku, sa izmenama i dopunama, s izmjenama i dopunama. Odločitev 2000/532/ES o seznamu odpadkov z vsemi spremembami. Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22-ZVO2).

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

Koda vrste odpadka

16 03 05* organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 29* čistila, ki vsebujejo nevarne snovi

Koda vrste odpadka za embalažo

15 01 02 plastična embalaža
15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali ostanke, onesnažene z nevarnimi snovmi
(*) - nevarne odpadke upoštevajmo Direktive 2008/98/ES o nevarnih odpadkih

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

ne veljajo predpisi za prevoz

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ni pomembno

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ni pomembno

14.4 Skupina embalaže

ni pomembno

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni na voljo.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Glejte Oddelke od 4 do 8.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni na voljo.

Dodatne informacije

Izdelek je higroskopen, pred uporabo ne sme priti v stik z vlago in tekočinami.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21). Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011). Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21). Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 29/24). Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami). Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18). Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES z vsemi spremembami. UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z vsemi spremembami. Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1). Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23). UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004 o detergentih v veljavni različici. Uredba Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). OMEJITVE PROIZVODNJE, DAJANJA V PROMET IN UPORABE NEKATERIH NEVARNIH SNOVI, ZMESI IN PREDMETOV
Zmes vsebuje naslednje snovi, za katere veljajo omejitve pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi nekaterih nevarnih območij: snovi, zmesi in izdelki iz naslova VIII Uredbe 1907/2006/ES:
Benzensulfonska kislina, C10-13-alkilni derivati, natrijeve soli - Uredba 1907/2006/ES, Priloga XVII, točka 3
Amidi, C12-18 in C18-nenapolnjeni, N-(hidroksietil) - Uredba 1907/2006/ES, Priloga XVII, točka 3

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemične varnosti ni bila izvedena (mešanica).

Drugi podatki

Ni na voljo.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave 21. 02. 2025
Datum revizije Številka različice 1.0

ODDELEK 16: Drugi podatki

Seznam standardnih stavkov o nevarnosti uporabljenih v varnostnem listu

EUH208	Vsebuje benzilsalicilat, 4-terc-butilcikloheksil acetat. Lahko povzroči alergijski odziv.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Seznam napotkov za varno rokovanje uporabljenih v varnostnem listu

P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P264	Po uporabi temeljito umiti roke in izpostavljeni deli telesa.
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P330+P331	PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310	Takoj pokličite zdravnika.
P501	Odstraniti vsebino/posodo glede na navodila proizvajalca ali osebe, pooblaščne za odlaganje odpadkov.

Ostale informacije pomembne glede varnosti in varovanja zdravja človeka

Uporaba izdelka za namene, ki niso navedeni v Oddelku 1, ni dovoljena, če je proizvajalec/dobavitelj ni izrecno dovolil.

Tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu

Acute Tox.	Akutna strupenost
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi
Aquatic Acute	Zelo strupeno za vodne organizme (akutna)
Aquatic Chronic	Zelo strupeno za vodne organizme (kronična)
Asp. Tox.	Nevarnost pri vdihavanju
BCF	Biokoncentracijski faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Direktiva (ES) št. 1272/2008 o klasifikaciji, označevanju in pakiranju snovi in zmesi
EC ₅₀	Koncentracija snovi, pri kateri je prizadete 50 % populacije
EINECS	Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi
EmS	Plan stalne pripravljenosti
ES	Število ES je številčni indikator snovi iz seznama ES
EU	Evropska unija
EuPCS	Evropski sistem za kategorizacijo proizvodov
Eye Dam.	Hude poškodbe oči
Eye Irrit.	Draženje oči
Flam. Liq.	Vnetljiva tekočina
HOS	Hlapljive organske spojine
IATA	Mednarodna asociacija letalskih prevoznikov
IBC	Mednarodni predpis za gradnjo in opremljanje ladij, ki v večjih količinah transportirajo nevarne kemikalije
ICAO	Mednarodna organizacija za civilni zračni promet
IMDG	Mednarodni pomorski transport nevarnega blaga
IMO	Mednarodna pomorska organizacija
INCI	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih dodatkov
ISO	Mednarodna organizacija za standardiziranje
IUPAC	Mednarodna unija za čisto in koristno kemijo

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 v veljavni različici

LORITO Beckensteine-Toilet Pellets Ocean

Datum izdelave	21. 02. 2025	Številka različice	1.0
Datum revizije			

LC ₅₀	Smrtna koncentracija snovi, pri kateri je za pričakovati, da lahko povzroči smrt 50% populacije.
LD ₅₀	Smrtna doza snovi, pri kateri je za pričakovati, da lahko povzroči smrt 50% populacije.
log K _{ow}	Porazdelitveni koeficient oktanola in vode
NOEC	Koncentracija brez vidnih učinkov
OEL	Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
PBT	Obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena
PMT	Obstojno, mobilno in strupeno
ppm	Deli na milijon
REACH	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
RID	Sporazum o transportiranju nevarnih snovi po železnici
Skin Irrit.	Draženje kože
Skin Sens.	Preobčutljivost kože
UN	Štirimestna identifikacijska številka snovi ali predmeta prevzeta iz Vzornih predpisov OZN.
UVCB	Snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali
vPvB	Zelo obstojno in zelo bioakumulativno
vPvM	Zelo obstojno in zelo mobilno

Napotki glede urjenja

Obvestite osebe o priporočenih načinih uporabe, obvezni zaščitni opremi, prvi pomoči in prepovedanih načinih ravnanja z izdelkom.

Priporočena omejitev uporabe

Glej oddelek 15.

Informacije o virih podatkov, ki se uporabljajo pri sestavljanju varnostnega lista

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (REACH) z vsemi spremembami. UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z vsemi spremembami. Podatki proizvajalca snovi/mešanice, če so na voljo – informacije iz registracijske dokumentacije.

Opravljenе spremembe (katere informacije so bile dodane, izpuščene ali prilagojene)

Priprava dokumenta v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878.

Drugi podatki

Postopek razvrščanja - metoda izračuna.

Izjava

Varnostni list navaja informacije, katerih cilj je zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja pri delu ter zaščita okolja.